



PremiDoor 76 HEBE-SCHIEBETÜRSYSTEM

NEUE FREIRÄUME DURCH
NACHHALTIGE TÜRLÖSUNGEN.



BEGRÜSSEN SIE DIE SONNE IN IHREM ZUHAUSE.

Helle, lichtdurchflutete Wohnräume – ein Traum, den Sie sich jederzeit erfüllen können: mit unserem Hebe-Schiebe-Türsystem PremiDoor 76. Tanken Sie auf beim Blick ins Grüne, oder genießen Sie die Weite der urbanen Skyline. Alles ist möglich. Denn PremiDoor 76 schafft großzügige Glasflächen, die das Draußen in Ihre vier Wände integrieren. Gut zu wissen: Das System ist barrierefrei, punktet mit maximalem Bedienkomfort und sorgt für hohe Wärmedämmung. Zudem sind die Profile recycelbar und aus umweltfreundlichem Kunststoff gefertigt. Das Ergebnis: nachhaltige Türlösungen, perfekt für Neubau und Renovierung.

AUF EINEN BLICK

- > Barrierefreie Schwellen
- > Große Bauhöhen und Glasflächen
- > Hoher Lichteinfall und dadurch mehr Wärmegewinnung
- > Komfortable Bedienung beim Öffnen und Schließen
- > Nachhaltige, recycelbare Systemlösung aus umweltfreundlichen, bleifreien Kunststoff-Profilen



ENTDECKEN SIE NOCH MEHR SONNENSEITEN.

PremiDoor 76 LUX

Sie wollen mehr? Mehr Transparenz, mehr Lichteinfall, mehr Wärmegewinn? Dann ist PremiDoor 76 Lux perfekt für Sie. Dank der ausgefeilten Konstruktion ist das Flügelprofil besonders schmal. Dadurch entstehen besonders großzügige Glasflächen, die noch mehr Sonnenlicht hereinlassen und dadurch für zusätzlichen Wärmegewinn sorgen.



PremiDoor 76

GEBEN SIE DEM LICHT MEHR RAUM.

PremiDoor 76 UND PremiDoor 76 LUX

Sie legen großen Wert auf maximalen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz? Dann ist das Hebe-Schiebe-Türsystem PremiDoor 76 wie für Sie gemacht. Dabei können Sie zwischen zwei Varianten wählen: der klassischen Ausführung PremiDoor 76, die bereits eine hohe Wärmedämmung bietet. Oder Sie entscheiden sich für PremiDoor 76 Lux mit noch mehr Lichteinfall.

PremiDoor 76	PremiDoor 76 Lux
✓ Maximale Bauhöhe von 2,60 m	✓
✓ Verglasungsmöglichkeiten bis 52 mm	✓
✓ Optimale Wärmedämmung bis 1,4 W/(m²K) im Standard	✓
✓ Einbruchschutz bis Sicherheitsstandard RC2	✓
✓ Barrierefreie Schwelle	✓
	✓ deutlich mehr Lichteinfall durch reduziertes Flügelprofil



PremiDoor 76 LUX

PERFEKTE ANSICHTEN. WUNDERVOLLE AUSSICHTEN.

PremiDoor 76 eröffnet Ihnen eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten – dank eines großen Farb- und Materialspektrums. Die Palette reicht von klassischem Weiß über hochwertig folierte Lösungen bis hin zu Premiumausstattungen wie proCoverTec, AluClip und AcrylColor.



pro **Cover** Tec



COLOUR



PROTECTION



USER FRIENDLY

PROTECTED BY COLOUR.

proCoverTec


Eine innovative Oberflächentechnologie, die mehr kann als nur bunt: proCoverTec verleiht seidenmatte Optik und leicht strukturierte Haptik. Zudem ist proCoverTec UV- und Infrarotlichtbeständig sowie schmutzabweisend. Kurz: die perfekte Kombination aus effektivem Schutz und dekorativer Farbe.



IM DOPPEL UNSCHLAGBAR.

PremiDoor 76 UND AluClip

Die Aluminiumschale AluClip macht noch mehr aus Ihrer PremiDoor 76 Lösung. Die Kombination aus Kunststoff-Profil und Aluminium sorgt für eine pflegeleichte, elegante und wirtschaftliche Lösung, an der Sie lange Freude haben. Das besondere Plus: Zusätzlich bietet die AluClip Ausführung eine grenzenlose Farbauswahl.



	PremiDoor 76	PremiDoor 76 Lux
✓	Klassisch weiß	✓
✓	Foliert in Holzstrukturen	✓
✓	Foliert in Unifarben	✓
✓	Foliert in Metallicfarben	✓
✓	AluClip	✓
✓	proCoverTec	✓
✓	PMMA »AcrylColor«	

FARBEN MIT SCHUTZWIRKUNG.

AcrylColor

Kömmerling AcrylColor bietet Farbvielfalt und Schutzschild zugleich. Das Prinzip: Durch ein thermisches Verfahren wird das Acryl untrennbar mit dem PVC verbunden. Dadurch bleiben die Fensterprofile lange farbecht. Außerdem weisen sie eine hohe Kratzfestigkeit auf, sind pflegeleicht, witterungsbeständig und nahezu wartungsfrei. Ein weiterer Pluspunkt: AcrylColor-Profile lassen sich zu 100% recyceln.

Lassen Sie dabei Ihrer Fantasie freien Lauf: Türen, die sich dezent zurückhalten, Ton in Ton die Wandfarbe wieder aufgreifen oder plakative Akzente setzen? Mit dem Hebe-Schiebe-Türsystem ist alles möglich. Lassen Sie sich einfach von der Auswahl an Oberflächen, Materialien und Farben inspirieren.

ÖFFNUNGSARTEN



SCHEMA A, DIN links
1 Hebe-Schiebeflügel,
1 Festverglasung



SCHEMA K
2 Hebe-Schiebeflügel,
1 Festverglasung



SCHEMA D
2 Hebe-Schiebeflügel



SCHEMA C
2 Hebe-Schiebeflügel,
2 Festverglasungen

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

